



Bramtech foretak er en rask utviklende bedrift som samarbeider med et antall forretningspartnere både hjemme og i utlandet. Takket være vår lange erfaring i bransjen, har vi i tilbudet produkter av høy kvalitet, estetikk og holdbarhet.

Vi kan tilby et stort utvalg i panel typer, farger og alle mulige mønster og strukturer. Våre kvalifiserte og erfarne ansatte og forretningspartnere er alltid i stand til å yte teknisk bistand og rådgivning.

HOVEDKATALOG



www.bramtech.com.pl




Produsent av industri- og
garasjeporter




Tilfredsstillelse

Konstruksjonselementer er utført i forsinket stål, eller etter kundens ønske, i foredlet stål beregnet for tøffe forhold som på bilvask, meierier, fjøs osv. Elastiske, trekkfrie gummitetninger anvendes rundt hele omkretsen av porten.



Harmoni og estetikk


I våre garasjeporter anvender vi 40 mm tykk panel fylt med polyuretanskum, tilgjengelig i forskjellige slags overflatestrukturer. Den beskytter fingrene mot at de bli klemt i paneler når døren lukkes.






Diverse system

Bramtech porter kan monteres både i en garasje, hvor høyden på overkarmen er 7 cm, og i produksjonshaller, hvor vertikal drivsystem er foreslått (porten drives på veggen), langs takets konstruksjon (skjevt), eller, for enkel montering, gjennom å senke skulder av trekantede metallplater. Det er også mulig å lage en monteringsåpning.



Brede, horisontale paneler – ONE LINE



• hvit



• brun



• gyllen eik



• grön ek






lackerad enligt RAL – paletten



Sikkerhet

- beskyttelse mot skader av linjer eller fjærer
- fotodetektorer i garasjeporter med motor
- motorer er utstyrt med en elektronisk hastighetskontroll
- profilerte paneler utstyrt med fingerbeskytteren
- garasjeporter er sertifisert og oppfyller kravene av den europeiske norm EN 13241-1



Paneler som har en helt glatt overflate – EXTRA




• rustikk eik



• nøtt



• mørk nøtt



• antrasittgrå



• mahogni




Industriporter

Ulike typer av industriporter


Formålet med industriporter er hovedsakelig å lukke byggverk, beskytte mot vær og vind, gi en vesentlig forbedring av byggets energibruk samt beskytte mot innbrudd.




Smale, horisontale paneler – MULTI INDUSTRIAL




• RAL 9002



• RAL 8014



• RAL 9006



• RAL 5010



• RAL 3000



RAL-farger

Drivsystem for garasjeporter



Vårt foretak tilbyr motorer som er utstyrt med en elektronisk hastighetskontroll og sensor som stopper porten når den treffer hindringen.

Porter med vinduer




NYHET !

Horisontale profiler
MICRO INDUSTRIAL til industriporter.



Drivsystem for industriporter



Etter kundens behov og ønske tilbyr vi en tau, kjededrift eller en elektrisk motor for å åpne/lukke porten, som garanterer en komfortabel og sikker betjening.

Gangdør



Innebygde gangdører er en ideel og praktisk løsning til ditt lager eller din produksjonshall. Det trengs ikke å åpne den hele porten så alle energitap kan derfor unngås. Et stort utvalg av design og utforming. Kontakt oss for flere detaljer!

Sidedører

